

## S. Freud – Stades du développement psychosexuel

STADES	ZONES EROGENES OBJET	CONSEQUENCES DES FIXATIONS LIBIDINALES	CARACTERISTIQUES
<b>ORAL</b> [naissance à 18 mois]	Buccale, la peau. <u>Objet</u> : lait, sein, biberon.	<i>Agressive</i> : manger ; avidité, jalousie, ... <i>Passive</i> : Dépendance : fumer, manger, relation objectale.	Plaisir de l'alimentation et de l'exploration buccale. Sadisme oral.
<b>ANAL</b> [18 mois à 3 ans]	<u>Objet</u> : boudin fécal, l'environnement proche.	<i>Rétention</i> : obsession, maniaque dans la propreté, l'ordre, la parcimonie. <i>Expulsion</i> : Dépenser sans compter, négligence, désorganisé.	Contrôle des sphincters. Sadisme anal.
<b>PHALLIQUE</b> [3 ans à 5 ans]	Organes génitaux <u>Objet</u> : la miction, sphincter vésical.	Complexes d'Œdipe.	Angoisse de castration.
<b>LATENCE</b> [12 ans - Puberté]	Tendresse remplace la sexualité <u>Objet</u> : connaissance	Risque d'être insatisfait sexuellement	Suppression temporaire des intérêts sexuels.
<b>GENITAL</b> [12 ans - Puberté]	Orientation Sexuelle. <u>Objet</u> : ouverture à l'autre, relation sexuelle.	Frigidité, impuissance, insatisfaction dans les relations sociales.	Désirs sexuels. Réactivation de conflits antérieurs non-résolus.